

GENTILI
TECHNOLOGY EQUIPMENT

INFINITY

KOMPLETT KATALOG INFINITY
Fahrzeugeinrichtungen





INFINITY

GENTILI

Weitergehen, Herausforderungen meistern und Ziele erreichen wo andere aufgeben das ist unsere **Mission.**

Die Entwicklung und Produktion von **Produkten** für die Sicherheit und Optimierung der Arbeit unserer Kunden ist das was uns seit 40 Jahren auf dem Markt unterscheidet.

Infinity ist unsere **Idee von Fahrzeugeinrichtung**, entwickelt um auch den Anspruchsvollsten Kunden zu befriedigen.

Ernesto Gentili
Ernesto Gentili



Infinity Seite 6



Standard Fahrzeugeinrichtungen

Seite 15

- Serie 10
- Serie 20
- Serie 30
- Serie 40
- Serie 50



Kombinierbare **Elemente**

Seite 10

- Bodenplatten
- Laderaumverkleidungen
- Basisrahmen und Abschlusspaneele
- Unterbauten
- Schubladenmodule
- Regalwannen
- Fachböden mit Lagerboxen
- Langgutwannen
- Auszugstablare
- Mobile Koffer
- Schränke
- lappbare Werkbänke
- Ausziehbare Werkbänke
- Artikel Nr. Seite 33



Das Zubehör

Seite 26

- Verzurrsysteme
- Verschiedenes
- Elektrisches Zubehör



INFINITY ist die revolutionelle Fahrzeugeinrichtung bestehend aus Aluminium Profilen, ein innovatives und stark technologisches Produkt aufgrund seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Eloxiertes Aluminium verleiht der Fahrzeugeinrichtung Langlebigkeit und Schutz gegen Korrosion.

Die Gentili Designer haben mit Infinity ein kompetitives Produkt entwickelt das die Art der traditionellen Fahrzeugeinrichtungen aus lackierten Stahlblech neu konzipiert.

Das Resultat ist ein effizienter Produktionsablauf das sich komplett als Vorteil für den Kunden erweist

INFINITY

100% Extrudiertes Aluminium



IST GEPRÜFT UND ZERTIFIZIERT NACH DER NORM ECE R17 CRASH TEST UND TÜV.

Viel Platz, null Probleme.

Con Infinity

Dank der Modular - und Vielseitigkeit von Infinity, kann jeder cm³ des Laderaums optimal genutzt werden.



LEICHT

Infinity wiegt kann bis 30% weniger wiegen als herkömmliche Fahrzeugeinrichtungen aus Stahlblech. Mehr Ladevolumen, reduzierte Sprit und Instandhaltungs Kosten sind die Vorteile für den Kunden.



ROBUST

Aluminium Strangprofile verleihen der Fahrzeugeinrichtung Stabilität und Sicherheit auch bei extremen gebrauch.



GEPRÜFTE SICHERHEIT UND QUALITÄT

Infinity ist nach der ECE R17 Regulierung Crash Test geprüft und besitzt das TÜV GS Prüfzeichen.



EINFACHE MONTAGE

Infinity wird mit einer Ausführlichen und Umfassenden Montageanleitung geliefert die den Einbau in das Fahrzeug erheblich erleichtert.



MODULIERBAR

Infinity kann stets erneuert werden in dem einfach die Profile ausgetauscht werden, dieses verleiht der Langlebigkeit gegenüber Fahrzeugeinrichtungen aus Stahlblech. Infinity kann auf Maß hergestellt werden um optimal den zu Verfügung stehenden Platz zu verwenden.



UMWELTFREUNDLICH

Infinity besteht aus hoch qualitativen eloxiertem Aluminium das nicht altert, nicht oxidiert und endlos recycelt werden kann. Die wenigen Plastik Komponenten können leicht und schnell entfernt werden, Infinity ist somit ein stark Umweltfreundliches Produkt.

KOMBINIERBARE ELEMENTE

Gentili bietet eine vielseitige Reihe von Elementen und Zubehör um die eigenen Fahrzeugeinrichtung zusammen zu stellen.

BODENPLATTEN

Lieferbare Versionen:

- Bodenplatte aus finnischem Birken-sperrholz, resistent gegen Nässe, Öle und Säuren.

An Heck und Seitentüre besitzt die Bodenplatte eingefräste Aluminium Kante mit Antirutsch Oberfläche.

- Boden Platte aus 2 + 2 mm (Korn) Aluminium Riffelblech



LADERAUMVERKLEIDUNGEN

Lieferbare Versionen:


- Hell Graue Laderaumverkleidung aus 3,5 mm leichten und stoßfesten Polypropylen.
- 2 + 2 (Korn) mm Aluminium Riffelblech Verkleidung.



BASISRAHMEN UND ABSCHLUSSPANEELE

Die Infinity Basis Konstruktion besteht aus:

- Seitenteile bestehend aus eloxierten Aluminium Strangprofilen, diese sind mit speziellen Querrahmen verschraubt.
- Querrahmen sind durch Aluminium Steck - Gussteilen und Edelstahl Schrauben miteinander verschraubt.
- Abschlusspaneele decken Kanten ab und Schützen den Nutzer. An den Paneelen können spezielle Systemhalter für Werkzeuge angebracht werden.



UNTERBAUTEN

Unterbauten werden im Bereich des Radkastens verwendet, diese können offen oder mit einer Klappe geliefert werden. Sie optimieren den an sonst nicht genutzten Raum im Bereich des Radkastens. Material ist somit sicher aufbewahrt und verrutscht während der Fahrt nicht.

Lieferbare Versionen:

- Unterbauten ohne Klappe.
- Unterbauten mit Liftklappe, vertikale Öffnung mit Gasfeder Unterstützung.
- Unterbauten mit Boden Klappe.



SCHUBLADEN MODULE

Lieferbar in verschiedenen Modellen und Anzahl von Schubladen. Diese sind aus Aluminium Strangprofilen hergestellt, Auszugsschienen mit Komplet Auszug, Arretierung und einer garantierten Belastung von 50 Kg pro Schublade bieten maximalen Bedienungskomfort. Schubladen werden Serienmäßig mit einer Geräuschhemmenden Antirutschmatte (Riefenmatte) und Optional mit Trennblechen geliefert.



REGALWANNEN

Regalwannen mit Trennblechen erlauben es Abteile in verschiedenen Abmessungen, je nach Bedürfnis, zu erstellen. Die Wannen werden Serienmäßig mit Geräuschhemmenden Anti-rutschmatte geliefert. Optional können Aluminium Trennbleche mit bestellt werden. Regalwannen sind auch mit frontaler Klappe lieferbar.




FACHBODENWANNEN MIT LAGERBOXEN

Alternativ zu den traditionellen Wannen können Fachböden mit Stoßfesten mobilen Lagerboxen in verschiedenen Abmessungen geliefert werden.



LANGGUTWANNEN

Gentili Langgutwannen sind zweiteilig Ausziehbar, ideal um langes Material wie Rohre oder Schienen zu transportieren. Langgutwannen können als Abschluss auf der Fahrzeuginrichtung oder separat auf der Fahrzeugwand installiert werden.



AUSZUGSTABLARE

Auf den Auszugstablaren können Mobile Sortimenten oder Werkzeugkoffer bequem transportiert und bedient werden.



MOBILE SORTIMENTEN KOFFER

Mobile Sortimenten Koffer mit verschiedenen Inset - Boxen erlauben es Kleinmaterial Sicher zu transportieren. Dank der transparenten Klappe kann einfach und schnell der Inhalt des Koffers festgestellt ohne dass dieser geöffnet werden muss.



SCHRÄNKE

Ideal um Schutzkleidung oder wichtige Werkzeuge und Instrumente zu transportieren. Lieferbar in verschiedenen Abmessungen, sind die Schränke mit einer Abschließbaren Türe und Bodenfach ausgestattet.



KLAPPBARE WERKBANK MIT STÜTZFUSS


Ideal für Arbeiten die eine Solide und Robuste Oberfläche benötigen. Der Einstellbare Stützfuß ist mit einer Gasfeder ausgestattet die das Zusammenklappen erleichtern und den Fuß in ausgeklappter Position einen sicheren Halt verleihen.

Der Schnappverschluss sichert die Werkbank in geschlossene Position während der Fahrt. Die Werkbank kann optional mit einem Parallel - oder Ketten Schraubstock und Drehteller ausgestattet werden.



KLAPPBARE WERKBANK OHNE STÜTZFUSS


Ideal für leichte Instandhaltungsarbeiten braucht dieser nicht abgestützt zu werden. Ein Drehgriff sichert die Werkbank in offener und geschlossener Position.



AUSZIEHBARE WERKBANK

Ideal für leichte Instandhaltungsarbeiten, mit Drehgriff- Verschluss ausgestattet welches die Werkbank in ausgezogenen und geschlossenen Position sichert.

Die Ausziehbare Werkbank wird zwischen Unterbau und Rest der Fahrzeugeinrichtung eingebaut, ideal wenn nicht viel Platz zur Verfügung steht.



STANDARD FAHRZEUGEINRICHTUNGEN

Standard Lösungen lieferbar in verschiedenen Kombinationen für alle Modelle von Transportern.

- Serie 10 Seite 16
- Serie 20 Seite 18
- Serie 30 Seite 20
- Serie 40 Seite 22
- Serie 50 Seite 24





Cod. IST10L-375-001DGG

	27 (Kg)
LxPxH	1275 x 375 x 1020 (mm)

Cod. IST10R-375-001BGG

	20 (Kg)
LxPxH	775 x 375 x 1020 (mm)

Geeignet für folgende Modelle:

- Fiat Doblo
- Opel Combo
- Nissan NV200



Cod. IST10L-375-004CGG

	44 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1020 (mm)

Cod. IST10R-375-004BGG

	33 (Kg)
LxPxH	775 x 375 x 1020 (mm)

Geeignet für folgende Modelle:

- Fiat Doblo
- Opel Combo
- Nissan NV200



Cod. IST10L-375-002CGG

	32 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1020 (mm)

Cod. IST10R-375-002BGG

	23 (Kg)
LxPxH	775 x 375 x 1020 (mm)

Geeignet für folgende Modelle:

- Fiat Doblo
- Opel Combo
- Nissan NV200



Cod. IST10L-375-005DGG

	29 (Kg)
LxPxH	1275 x 375 x 1020 (mm)

Cod. IST10R-375-005BGG

	28 (Kg)
LxPxH	775 x 375 x 1020 (mm)

Geeignet für folgende Modelle:

- Fiat Doblo
- Opel Combo
- Nissan NV200



Cod. IST10L-375-003CGG

	41 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1020 (mm)

Cod. IST10R-375-003BGG

	34 (Kg)
LxPxH	775 x 375 x 1020 (mm)

Geeignet für folgende Modelle:

- Fiat Doblo
- Opel Combo
- Nissan NV200



COD. IST10L-375-006DGG

	33 (Kg)
LxPxH	1275 x 375 x 1020 (mm)

Cod. IST10R-375-006BGG

	27 (Kg)
LxPxH	775 x 375 x 1020 (mm)

Geeignet für folgende Modelle:

- Fiat Doblo
- Opel Combo
- Nissan NV200



Geeignet für folgende Modelle:

- Volkswagen Caddy
- Renault Kangoo
- Mercedes Citan
- Dacia Dokker
- Ford Connect

COD. IST20L-375-001DGG

	27 (Kg)
LxPxH	1275 x 375 x 1020 (mm)

COD. IST20R-375-001BGG

	23 (Kg)
LxPxH	775 x 375 x 1095 (mm)



Geeignet für folgende Modelle:

- Volkswagen Caddy
- Renault Kangoo
- Mercedes Citan
- Dacia Dokker
- Ford Connect

Cod. IST20L-375-004DGG

	33 (Kg)
LxPxH	1275 x 375 x 1020 (mm)

Cod. IST20R-375-004BGG

	26 (Kg)
LxPxH	775 x 375 x 1020 (mm)



Geeignet für folgende Modelle:

- Volkswagen Caddy
- Renault Kangoo
- Mercedes Citan
- Dacia Dokker
- Ford Connect

COD. IST20L-375-002CGG

	32 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1020 (mm)

COD. IST20R-375-002BGG

	32 (Kg)
LxPxH	775 x 375 x 1095 (mm)



Geeignet für folgende Modelle:

- Volkswagen Caddy
- Renault Kangoo
- Mercedes Citan
- Dacia Dokker
- Ford Connect

COD. IST20L-375-005CGG

	34 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1020 (mm)

COD. IST20R-375-005AGG

	22 (Kg)
LxPxH	525 x 375 x 1020 (mm)



Geeignet für folgende Modelle:

- Volkswagen Caddy
- Renault Kangoo
- Mercedes Citan
- Dacia Dokker
- Ford Connect

COD. IST20L-375-003CGG

	46 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1020 (mm)

COD. IST20R-375-003BGG

	29 (Kg)
LxPxH	775 x 375 x 1020 (mm)



Geeignet für folgende Modelle:

- Volkswagen Caddy
- Renault Kangoo
- Mercedes Citan
- Dacia Dokker
- Ford Connect

COD. IST20L-375-006CGG

	27 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1020 (mm)

COD. IST20R-375-006AGG

	21 (Kg)
LxPxH	525 x 375 x 1020 (mm)



COD. IST30L-375-001EGG

	45 (Kg)
LxPxH	1525 x 375 x 1220 (mm)

COD. IST30R-375-001CGG

	54 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1220 (mm)

Geeignet für folgende Modelle:

- Opel Vivaro
- Renault New Trafic
- Nissan NV300
- Volkswagen Transporter T6
- Mercedes Vito
- Fiat Talento
- Ford Custom



COD. IST30L-375-004CBG

	61 (Kg)
LxPxH	1775 x 375 x 1220 (mm)

COD. IST30R-375-004CGG

	45 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1220 (mm)

Geeignet für folgende Modelle:

- Opel Vivaro
- Renault New Trafic
- Nissan NV300
- Volkswagen Transporter T6
- Mercedes Vito
- Fiat Talento
- Ford Custom



COD. IST30L-375-002EGG

	54 (Kg)
LxPxH	1525 x 375 x 1220 (mm)

COD. IST30R-375-002CGG

	40 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1220 (mm)

Geeignet für folgende Modelle:

- Opel Vivaro
- Renault New Trafic
- Nissan NV300
- Volkswagen Transporter T6
- Mercedes Vito
- Fiat Talento
- Ford Custom



COD. IST30L-375-005CBG

	60 (Kg)
LxPxH	1775 x 375 x 1215 (mm)

COD. IST30R-375-005CGG

	31 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1220 (mm)

Geeignet für folgende Modelle:

- Opel Vivaro
- Renault New Trafic
- Nissan NV300
- Volkswagen Transporter T6
- Mercedes Vito
- Fiat Talento
- Ford Custom



COD. IST30L-375-003EGG

	61 (Kg)
LxPxH	1525 x 375 x 1220 (mm)

COD. IST30R-375-003CGG

	31 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1220 (mm)

Geeignet für folgende Modelle:

- Opel Vivaro
- Renault New Trafic
- Nissan NV300
- Volkswagen Transporter T6
- Mercedes Vito
- Fiat Talento
- Ford Custom



COD. IST30L-375-006EGG

	54 (Kg)
LxPxH	1525 x 375 x 1220 (mm)

COD. IST30R-375-006CGG

	36 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1220 (mm)

Geeignet für folgende Modelle:

- Opel Vivaro
- Renault New Trafic
- Nissan NV300
- Volkswagen Transporter T6
- Mercedes Vito
- Fiat Talento
- Ford Custom



COD. IST40L-375-001CCG

	58 (Kg)
LxPxH	2025x375x1420 (mm)

COD. IST40R-375-001CGG

	35 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1420 (mm)

Geeignet für folgende Modelle:

- Fiat Ducato H1
- Citroen Jumper H1
- Peugeot Boxer H1
- Ford Transit H1
- Iveco Daily H1
- Opel Movano H1
- Nissan NV400 H1
- Renault Master H1
- Volkswagen Crafter H1
- Mercedes Sprinter H1



COD. IST40L-375-004CCG

	66 (Kg)
LxPxH	2025 x 375 x 1420 (mm)

COD. IST40R-375-004CGG

	59 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1420 (mm)

Geeignet für folgende Modelle:

- Fiat Ducato H1
- Citroen Jumper H1
- Peugeot Boxer H1
- Ford Transit H1
- Iveco Daily H1
- Opel Movano H1
- Nissan NV400 H1
- Renault Master H1
- Volkswagen Crafter H1
- Mercedes Sprinter H1



COD. IST40L-375-002CCG

	88 (Kg)
LxPxH	2025x 375 x 1490 (mm)

COD. IST40R-375-002CGG

	46 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1420 (mm)

Geeignet für folgende Modelle:

- Fiat Ducato H1
- Citroen Jumper H1
- Peugeot Boxer H1
- Ford Transit H1
- Iveco Daily H1
- Opel Movano H1
- Nissan NV400 H1
- Renault Master H1
- Volkswagen Crafter H1
- Mercedes Sprinter H1



COD. IST40L-375-005CCG

	100 (Kg)
LxPxH	2025 x 375 x 1420 (mm)

COD. IST40R-375-005CGG

	39 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1420 (mm)

Geeignet für folgende Modelle:

- Fiat Ducato H1
- Citroen Jumper H1
- Peugeot Boxer H1
- Ford Transit H1
- Iveco Daily H1
- Opel Movano H1
- Nissan NV400 H1
- Renault Master H1
- Volkswagen Crafter H1
- Mercedes Sprinter H1



COD. IST40L-375-003CCG

	89 (Kg)
LxPxH	2025 x 375 x 1420 (mm)

COD. IST40R-375-003CGG

	58 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1420 (mm)

Geeignet für folgende Modelle:

- Fiat Ducato H1
- Citroen Jumper H1
- Peugeot Boxer H1
- Ford Transit H1
- Iveco Daily H1
- Opel Movano H1
- Nissan NV400 H1
- Renault Master H1
- Volkswagen Crafter H1
- Mercedes Sprinter H1



COD. IST40L-375-006CCG

	87 (Kg)
LxPxH	2025 x 375 x 1490 (mm)

COD. IST40R-375-006CGG

	51 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1420 (mm)

Geeignet für folgende Modelle:

- Fiat Ducato H1
- Citroen Jumper H1
- Peugeot Boxer H1
- Ford Transit H1
- Iveco Daily H1
- Opel Movano H1
- Nissan NV400 H1
- Renault Master H1
- Volkswagen Crafter H1
- Mercedes Sprinter H1



COD. IST50L-375-001CCG

	71 (Kg)
LxPxH	2025 x 375 x 1620 (mm)

COD. IST50R-375-001CCG

	40 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1620 (mm)

Geeignet für folgende Modelle:

- Fiat Ducato H2
- Citroen Jumper H2
- Peugeot Boxer H2
- Ford Transit H2
- Iveco Daily H2
- Opel Movano H2
- Nissan NV400 H2
- Renault Master H2
- Volkswagen Crafter H2
- Mercedes Sprinter H2



COD. IST50L-375-004CCG

	75 (Kg)
LxPxH	2025 x 375 x 1620 (mm)

COD. IST50R-375-004CCG

	64 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1620 (mm)

Geeignet für folgende Modelle:

- Fiat Ducato H2
- Citroen Jumper H2
- Peugeot Boxer H2
- Ford Transit H2
- Iveco Daily H2
- Opel Movano H2
- Nissan NV400 H2
- Renault Master H2
- Volkswagen Crafter H2
- Mercedes Sprinter H2



COD. IST50L-375-002CCG

	96 (Kg)
LxPxH	2025 x 375 x 1690 (mm)

COD. IST50R-375-002CCG

	47 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1620 (mm)

Geeignet für folgende Modelle:

- Fiat Ducato H2
- Citroen Jumper H2
- Peugeot Boxer H2
- Ford Transit H2
- Iveco Daily H2
- Opel Movano H2
- Nissan NV400 H2
- Renault Master H2
- Volkswagen Crafter H2
- Mercedes Sprinter H2



COD. IST50L-375-005CCG

	96 (Kg)
LxPxH	2025 x 375 x 1620 (mm)

COD. IST50R-375-005CCG

	50 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1620 (mm)

Geeignet für folgende Modelle:

- Fiat Ducato H2
- Citroen Jumper H2
- Peugeot Boxer H2
- Ford Transit H2
- Iveco Daily H2
- Opel Movano H2
- Nissan NV400 H2
- Renault Master H2
- Volkswagen Crafter H2
- Mercedes Sprinter H2



COD. IST50L-375-003CCG

	99 (Kg)
LxPxH	2025 x 375 x 1620 (mm)

COD. IST50R-375-003CCG

	62 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1620 (mm)

Geeignet für folgende Modelle:

- Fiat Ducato H2
- Citroen Jumper H2
- Peugeot Boxer H2
- Ford Transit H2
- Iveco Daily H2
- Opel Movano H2
- Nissan NV400 H2
- Renault Master H2
- Volkswagen Crafter H2
- Mercedes Sprinter H2



COD. IST50L-375-006CCG

	73 (Kg)
LxPxH	2025 x 375 x 1620 (mm)

COD. IST50R-375-006CCG

	49 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1620 (mm)

Geeignet für folgende Modelle:

- Fiat Ducato H2
- Citroen Jumper H2
- Peugeot Boxer H2
- Ford Transit H2
- Iveco Daily H2
- Opel Movano H2
- Nissan NV400 H2
- Renault Master H2
- Volkswagen Crafter H2
- Mercedes Sprinter H2

ZUBEHÖR



Gentili bietet Endlose Möglichkeiten seine Fahrzeugeinrichtung mit verschiedenen Zubehör zu personalisieren. Diese sind bis ins kleinste Detail durchdacht um seine tägliche Arbeit zu erleichtern.



Zurrgurt mit Ratsche



Zurrgurt mit Klemmschloss



System Zurröse
GAR 23



Zurrschienen



104-083



104-084



104-081

Gasflaschen Halterung
KPB



Leitersystem Gummi
123-169



VERSCHIEDENES ZUBEHÖR

Schwerlastauszug
SLSG




Werkbank Platten
PDL



Kabel / Schlauchhalterung
SRC



Tool board
PF 5



Werkzeug Systemhalter
123-025



Kippboxenregal mit 4 Boxen
MD4



Kippboxenregal mit 5 Boxen
MD5



Kippboxenregal mit 6 Boxen
MD6



Kippboxenregal mit 9 Boxen
MD9



Spraydosen Halter
VR 32



Halterung für Kanister
VR 19



Werkzeug Systemhalterungen



123-012



123-028



123-019



123-017



123-020



123-013



123-029



123-014



123-016



123-018



123-027



123-021



123-032



123-030



123-031

Wasserkarister
VR 18



Putzpapierrollen Halter
VR 12/T



Seifenspender
VR 11



Benzin Karister
VR 17



Erste Hilfe Kasten
VR 15



Kleiderhaken
VR 24



Halterung für
Feuerlöscher
Trichterform
VR 14/6C



Halterung für Feuerlöscher
mit Halterband
VR 14/6S



Feuerlöscher
VR 13/6



Dokumentenfach
VR 31



Lüftungsgitter
VNT



Dachlüfter
VR 39



Werkzeugkoffer Halter

IKFV



Mechanisches Sicherheitsschloss Vanlock

VANLOCK MB



Befestigungshalter Fahrzeugeinrichtung

IVR 26



Schraubstöcke



MAS



MRE



MCI



123-150



SRE für Morsa MAS



GSA für Morsa MRE




SRMCI für Morsa MRE / MCI / 123-150

ELEKTRISCHES ZUBEHÖR

Arbeitsscheinwerfer mit Magnetfuß
CE 3



LED Lichtbalken mm 335
CE 15



LED Lichtbalken mm 570
CE 16



Rundumkennleuchte mit Magnetfuß
VR 30



Rundumkennleuchte
VR 25



Steckdose
CE 1



Sinus Wechselrichter 2300 W



Sinus Wechselrichter 550 W



SICHERHEIT



ARTIKEL NR.

LIFTKLAPPEN	Artikelnummer	Abmessungen
	IS475	L475
	IS725	L725
	IS975	L975
	IS1225	L1225
	IS1475	L1475

SCHUBLADEN	Artikelnummer	Abmessungen
	IEC475-375-100	L475 X P375 X H100
	IEC475-375-125	L475 X P375 X H125
	IEC475-375-150	L475 X P375 X H150
	IEC475-375-200	L475 X P375 X H200
	IEC475-475-100	L475 X P475 X H100
	IEC475-475-125	L475 X P475 X H125
	IEC475-475-150	L475 X P475 X H150
	IEC475-475-200	L475 X P475 X H200
	IEC725-375-100	L725 X P375 X H100
	IEC725-375-125	L725 X P375 X H125
	IEC725-375-150	L725 X P375 X H150
	IEC725-375-200	L725 X P375 X H200
	IEC725-475-100	L725 X P475 X H100
	IEC725-475-125	L725 X P475 X H125
	IEC725-475-150	L725 X P475 X H150
	IEC725-475-200	L725 X P475 X H200
	IEC975-375-100	L975 X P375 X H100
	IEC975-375-125	L975 X P375 X H125
	IEC975-375-150	L975 X P375 X H150
	IEC975-375-200	L975 X P375 X H200
	IEC975-475-100	L975 X P475 X H100
	IEC975-475-125	L975 X P475 X H125
	IEC975-475-150	L975 X P475 X H150
	IEC975-475-200	L975 X P475 X H200

TRENNBLECHE FÜR SCHUBLADEN	Artikelnummer	Abmessungen
	IESC375-100	P375 X H100
	IESC375-125	P375 X H125
	IESC375-150	P375 X H150
	IESC375-200	P375 X H200
	IESC475-100	P475 X H100
	IESC475-125	P475 X H125
	IESC475-150	P475 X H150
	IESC475-200	P475 X H200

REGALWANNEN MIT KLAPPE	Artikelnummer	Abmessungen
	IERV475-275-225	L475 X P275 X H225
	IERV475-375-225	L475 X P375 X H225
	IERV475-475-225	L475 X P475 X H225
	IERV725-275-225	L725 X P275 X H225
	IERV725-375-225	L725 X P375 X H225
	IERV725-475-225	L725 X P475 X H225
	IERV975-275-225	L975 X P275 X H225
	IERV975-375-225	L975 X P375 X H225
	IERV975-475-225	L975 X P475 X H225
	IERV1225-275-225	L1225 X P275 X H225
	IERV1225-375-225	L1225 X P375 X H225
	IERV1225-475-225	L1225 X P475 X H225
	IERV1475-275-225	L1475 X P275 X H225
	IERV1475-375-225	L1475 X P375 X H225
	IERV1475-475-225	L1475 X P475 X H225
	IERV475-275-125	L475 X P275 X H125
	IERV475-375-125	L475 X P375 X H125
	IERV475-475-125	L475 X P475 X H125
	IERV725-275-125	L725 X P275 X H125
	IERV725-375-125	L725 X P375 X H125
	IERV725-475-125	L725 X P475 X H125
	IERV975-275-125	L975 X P275 X H125
	IERV975-375-125	L975 X P375 X H125
	IERV975-475-125	L975 X P475 X H125
	IERV1225-275-125	L1225 X P275 X H125
	IERV1225-375-125	L1225 X P375 X H125
	IERV1225-475-125	L1225 X P475 X H125
	IERV1475-275-125	L1475 X P275 X H125
IERV1475-375-125	L1475 X P375 X H125	
IERV1475-475-125	L1475 X P475 X H125	

REGALWANNEN	Artikelnummer	Abmessungen
	IEV475-275-100	L475 X P275 X H100
	IEV475-375-100	L475 X P375 X H100
	IEV475-475-100	L475 X P475 X H100
	IEV725-275-100	L725 X P275 X H100
	IEV725-375-100	L725 X P375 X H100
	IEV725-475-100	L725 X P475 X H100
	IEV975-275-100	L975 X P275 X H100
	IEV975-375-100	L975 X P375 X H100
	IEV975-475-100	L975 X P475 X H100
	IEV1225-275-100	L1225 X P275 X H100
	IEV1225-375-100	L1225 X P375 X H100
	IEV1225-475-100	L1225 X P475 X H100
	IEV1475-275-100	L1475 X P275 X H100
	IEV1475-375-100	L1475 X P375 X H100
	IEV1475-475-100	L1475 X P475 X H100



Infinity ist nach Norm ECE R17 Crash Test geprüft



Unternehmen ist nach Qualitäts - Sicherungssystem EN ISO 9001 zertifiziert



Produkt Zertifizierung



Umweltmanagement Zertifizierung nach ISO 14001 der Aluminium Lieferanten für die Infinity Fahrzeugeinrichtung

FACHBÖDEN FÜR LAGERBOXEN	Artikelnummer	Abmessungen
	IEVC475-275-100	L475 X P275 X H100
	IEVC475-375-100	L475 X P375 X H100
	IEVC475-475-100	L475 X P475 X H100
	IEVC725-275-100	L725 X P275 X H100
	IEVC725-375-100	L725 X P375 X H100
	IEVC725-475-100	L725 X P475 X H100
	IEVC975-275-100	L975 X P275 X H100
	IEVC975-375-100	L975 X P375 X H100
	IEVC975-475-100	L975 X P475 X H100
	IEVC1225-275-100	L1225 X P275 X H100
	IEVC1225-375-100	L1225 X P375 X H100
	IEVC1225-475-100	L1225 X P475 X H100
	IEVC1475-275-100	L1475 X P275 X H100
	IEVC1475-375-100	L1475 X P375 X H100
IEVC1475-475-100	L1475 X P475 X H100	

TRENNBLECHE FÜR REGALWANNEN	Artikelnummer	Abmessungen
	IESV275-100	P275 X H100
	IESV375-100	P375 X H100
	IESV475-100	P475 X H100

SCHRÄNKE	Artikelnummer	Abmessungen
	IA475-375-400-01	L475 X P375 X H400
	IA475-375-800-01	L475 X P375 X H800
	IA475-475-400-01	L475 X P475 X H400
	IA475-475-800-01	L475 X P475 X H800


KOFFER HALTERUNGEN	Artikelnummer	Abmessungen
	IAVH1 Halteung (starr) Aluminium Koffer	L475 X P375 X H100
	IAVH1-P Halteung (starr) Kunststoff Koffer	L475 X P375 X H100
	IAVH2 Auszugstabil für Kunststoff Koffer	L475 X P375 X H175
	IAVH1-PE375 Auszugstabil für Kunststoff Koffer	L475 X P375 X H125
	IAVH1-PE475 Auszugstabil für Kunststoff Koffer	L475 X P475 X H125

UNTERFLURSCHUBLADE	Artikelnummer	Abmessungen
	IEGSP1025-821-225-2	L1025 X P821 X H225 2 CASS. H125
	IEGSP1025-821-300-2	L1025 X P821 X H300 2 CASS. H200
	IEGSP1025-821-300-4	L1025 X P821 X H300 4 CASS. H100
	IEGSP1025-1020-300-2	L1025 X P1020 X H300 2 CASS. H200
	IEGSP1125-821-225-2	L1125 X P821 X H225 2 CASS. H125
	IEGSP1125-821-300-2	L1125 X P821 X H300 2 CASS. H200
	IEGSP1125-821-300-4	L1125 X P821 X H300 4 CASS. H100
	IEGSP381-821-225-1	L381 X P821 X H225 1 CASS. H125
	IEGSP381-821-300-1	L381 X P821 X H300 1 CASS. H200
	IEGSP381-821-300-2	L381 X P821 X H300 2 CASS. H100
	IEGSP525-821-225-1	L525 X P821 X H225 1 CASS. H125
	IEGSP525-821-300-1	L525 X P821 X H300 1 CASS. H200
	IEGSP525-821-300-2	L525 X P821 X H300 2 CASS. H100
	IEGSP925-821-300-2	L925 X P821 X H300 2 CASS. H200
	IEGSP445-821-300-2	L445 X P821 X H300 2 CASS. H100
	IEGSP525-1210-300-1	L525 X P1210 X H300 1 CASS. H200

BODENKLAPPEN	Artikelnummer	Abmessungen
	IR475-275-200	L475 X H200
	IR725-275-200	L725 X H200
	IR975-275-200	L975 X H200
	IR1225-275-200	L1225 X H200
	IR1475-275-200	L1475 X H200
	IR475-375-200	L475 X H200
	IR725-375-200	L725 X H200
	IR975-375-200	L975 X H200
	IR1225-375-200	L1225 X H200
	IR1475-375-200	L1475 X H200
	IR475-475-200	L475 X H200
	IR725-475-200	L725 X H200
	IR975-475-200	L975 X H200
	IR1225-475-200	L1225 X H200
	IR1475-475-200	L1475 X H200
	IR475-275-100	L475 X H100
	IR725-275-100	L725 X H100
	IR975-275-100	L975 X H100
	IR1225-275-100	L1225 X H100
	IR1475-275-100	L1475 X H100
	IR475-375-100	L475 X H100
	IR725-375-100	L725 X H100
	IR975-375-100	L975 X H100
	IR1225-375-100	L1225 X H100
	IR1475-375-100	L1475 X H100
	IR475-475-100	L475 X H100
	IR725-475-100	L725 X H100
	IR975-475-100	L975 X H100
	IR1225-475-100	L1225 X H100
	IR1475-475-100	L1475 X H100

Credits
design by: MZDS_www.manziezanotti.it
foto Seite 2 (Hintergrund): Designed by evening_tao - Freepik
foto Seite 10 (Pier): designed by dashu83 - Freepik
foto Seite 15 (Baustelle): designed by Awesomecontent - Freepik.com

INFINITY



Gentili Technology Equipment
Via Balitrona, 12
47042 Cesenatico (FC) ITALY
T. +39 0547 311206 F. +39 0547 311636
gentili@flligentili.com

www.flligentili.com