

CATALOGUE INFINITY

Aménagements de véhicules utilitaires



Aller plus loin. Surmonter les défis.

Arriver la où les autres n'arrivent pas est notre **mission**.

Conçevoir **produits** pour la sécurité de nos clients est ce que nous caractérise depuis 40 ans.

Infinity est notre **projet d' aménagement pour tout véhicule utilitaire.**

Pensé et fabriqué en Italie, il est né pour répondre aux nécessités de nos clients, les plus exigeants.

Frnesto Gentili

GENTILI



Infinity pag. 6





Aménagements standard

pag. 15

- Aménagements Série 10
- Aménagements Série 20
- Aménagements Série 30
- Aménagements Série 40
- Aménagements Série 50



Les éléments modulables

pag. 10

- Plancher
- Habillage de parois
- Structure et Panneaux Latéraux
- Base d'appui au sol
- Tiroirs
- Étagères
- Étagères avec bacs
- Étagère télescopique
- Plateau coulissant
- Mallettes
- Armoires
- Établi basculant lourd
- Établi basculant léger
- Établi coulissant
- Codes des produits pag. 33



Les accessoires

pag. 26

- Systèmes d'ancrage
- Accessoires divers
- Accessoires électriques



Infinity est l'aménagement révolutionnaire pour tout véhicule utilitaire en aluminium extrudé: un produit innovant dans le secteur de l'automotive pour sa puissance technologique, versatilité et pour son faible impact environnemental. L'aluminium anodisé rend l'aménagemnt durable contre la rouille e totalement recyclable à la fin de son utilisation.

Les ingénieurs et les créateurs de Gentili Technology Equipment ont mis à l'oeuvre un produit compétitif en révolutionnant la façon de concevoir les aménagements classiques en tôle peinte.

Le résultat est un procès productif, efficace et performant, tout à l'avantage des clients et de la qualité de Gentili.



100% Aluminium extrudé





Est testé et certifié en ayant effectué le crash test selon la norme ECE R17 et a obtenu l'agrément TÜV GS.

Beaucoup de place, aucun souci.

Avec Infinity

tout cm³ peut être utilisé grâce a sa versatilité d'assemblage.









LÉGEF

Infinity est 30% plus léger qu'un aménagement classique en acier et garantit une charge utile plus importante ou une economie de carburant très élevée.

SOLIDE

Les profils en aluminium ont été conçus pour leur grande solidité en milieu professionnel pour des usages intensifs.

CERTIFIÉ CRASH TEST

Infinity est vérifié et certifié en ayant effectué un crash test selon la norme ECE R17 validé à 20G et il a obtenu l'agrément TÜV GS.

FACILE À ASSEMBLER

L'aménagement Infinity, grâce à une conception approfondie et détaillée est facile à assembler et à instaler dans le véhicule.

Une notice de montage, éxplique le différentes phases d'assemblage en facilitant l'opérateur.

PERFORMANT

Il peut se renouveler à tout moment en intégrant l'aménagement en remplacant les profils. Infinity peut être decoupé sur mesure en fonction du matériel à charger et de la place à occuper.

ECODURABLE

Infinity est en aluminium anodisé, un produit de grande qualité, 100% recyclable. L'absence de peinture contribue à garantir non seulement la durabilité mais aussi son faible impact environnemental.



PLANCHER

Versions disponibles:

- Plancher en contreplaqué phénolique en hêtre finlandais decoupé sur mesure avec une épaisseur de 9 mm. Impermeable et résistant aux huiles et acides.
 Les bords fraisés permettent d'appliquer une butée d'acier inox avec un bord antichute.
- Plancher en aluminium damier avec une épaisseur de 2 mm + 2 mm de damier.



HABILLAGE DE PAROIS

Versions disponibles:


- Habillage en polypropylène épaisseur 3,5 mm léger, résistant aux choques et facile à nettoyer. Surface gaufrée de couleur gris clair.
- Habillage en aluminium damier avec une épaisseur de 2 mm + 2 mm de damier.



STRUCTURE ET PANNEAUX LATÉRAUX

La structure d' Infinity se compose de:

- élements lateraux, en profilés tubulaire extrudés en alu anodisé Ces éléments sont fixés aux cadres du châssis au moyen de vis et clips en acier fileté.
- les cadres du châssis, se connectent à l'aide d'élements en alu moulé sous pression à emboÎtement mecanique et vis en acier inox .
- les panneaux latéraux sont utilisés pour couvrir les éléments latéraux et pour proteger l'opérateur contre les risques de frottement et coupure. Au centre des panneaux il y a des trous qui permettent le fixage de crochets porte-outils.



BASE D' APPUI AU SOL

Les bases, utilisées pour surmonter le passage de roue, sont fermées à l'avant par une porte relevable ou une porte rabattable et permettent le rangement du matériel en évitant tout déplacement inattendu perndant la conduite.

Versions disponibles:

- Base sans porte.
- Base avec porte relevable à ouverture verticale à l'aide d'un vérin à gaz.
- Base avec porte rabattable à ouverture en appui au sol





TIROIRS

Disponibles en plusieurs modèles avec diménsions et nombre de tiroirs variables

Ils ont été conçus en alu extrudé, avec les latéraux en alu et coulisses téléscopiques avec blocage en position totalement ouverte.

Charge maximale garantie 50 kg. le couple. En plus, des séparateurs en alu amovibles et un tapis antidérapant sont fournis comme accessoires.



ÉTAGÈRES

Les étagères, avec séparateurs amovibles, permettent de créer des compartiments de tailles différentes, en fonction du matériel à ranger. Elles sont équipées de tapis antidérapant en gomme, et, come accessoire, séparateurs amovibles en aluminium. Disponible aussi, la version avec porte rabattable.




ÉTAGÈRES AVEC BACS

Outre les étagères avec séparateurs amovibles, il est également possible de choisir des étagères avec bacs de rangement en plastique amovibles, antichoque et disponibles en plusieurs tailles.




ÉTAGÈRE TÉLESCOPIQUE

Idéal pour transporter des pièces longues comme tubes et barres, Gentili fabrique une étagère télescopique à deux pièces que l'on peut installer au-dessus des rayons ou à la paroi du véhicule. Une porte permet d'enfiler et sortir le matériel aisément.



PLATEAU COULISSANT

Grâce au plateau coulissant, en alternative au tiroir classique, il est possibile d'insérer des mallettes plastiques ou en aluminium et pouvoir les sortir rapidement.



MALLETTES

Les mallettes, situées dans le plateau coulissant, disposent de casiers en plastique porte-minuterie, utiles à l'opérateur pour identifier facilement le matériel.



ARMOIRES

Disponible en tailles différentes, les armoires sont conçus pour le rangement en toute sécurité des EPI ou équipements importants. Les armoires Gentili ont une seule porte avec verrouillage à clé et équipés d'étagères à l'intérieur.



13

ÉTABLI LOURD

Adapté pour les opérations demandant un plan de travail solide et résistant.

Le pied de support est réglable en hauteur et contrôlé par un vérin à gaz qui le maintien en position pendant le travail.

Lorsqu'on roule un levier debrayable assure le verrouillage en position de travail ou fermée.

Il peut être équipé d'un étau parallèle ou à chaîne.



ÉTABLI LÉGER


Adapté pour toute petite réparation qui ne demande pas de pied de support au sol. Un levier debrayable assure le verrouillage en position de travail ou fermée.



ÉTABLI COULISSANT

Adapté pour toute petite réparation qui ne demande pas de pied de support au sol. Un levier debrayable assure le verrouillage en position de travail ou fermée.

Situé entre la base et le reste de l'aménagement pour réduire les encombrements.



AMÉNAGEMENTS STANDARD

Solutions prédéfinies, disponibles en plusieurs combinaisons pour tout véhicule utilitaire.

- Aménagements Série 10 pag.16
- Aménagements Série 20 pag.18
- Aménagements Série 30 pag.20
- Aménagements Série 40 pag.22
- Aménagements Série 50 pag.24















Adapté pour:

- Fiat Doblò
- Opel Combo
- Peugeot Partner
- Citroen Berlingo
- Nissan NV200

Cod. IST10L-375-001DGG

27 (Kg)

LxPxH 1275 x 375 x 1020 (mm)

Cod. IST10R-375-001BGG

20 (Kg)

LxPxH 775 x 375 x 1020 (mm)



Adapté pour:

- Fiat Doblò
- Opel Combo
- Peugeot Partner
- Citroen Berlingo
- Nissan NV200

Cod. IST10L-375-002CGG

32 (Kg)

LxPxH 1025 x 375 x 1020 (mm)

Cod. IST10R-375-002BGG

23 (Kg)

LxPxH 775 x 375 x 1020 (mm)



- Fiat Doblò
- Opel Combo
- Peugeot Partner
- Citroen Berlingo
- Nissan NV200

Cod. IST10L-375-003CGG

41 (Kg)

LxPxH 1025 x 375 x 1020 (mm)

Cod. IST10R-375-003BGG

INFINITY

34 (Kg)

LxPxH 775 x 375 x 1020 (mm)

flligentili.com



Adapté pour:

- Fiat Doblò
- Opel Combo
- Peugeot Partner
- Citroen Berlingo
- Nissan NV200

Cod. IST10R-375-004BGG

44 (Kg)

Cod. IST10L-375-004CGG

LxPxH 1025 x 375 x 1020 (mm)

33 (Kg)

LxPxH 775 x 375 x 1020 (mm)



Adapté pour:

- Fiat Doblò
- Opel Combo
- Peugeot Partner
- Citroen Berlingo
- Nissan NV200

Cod. IST10L-375-005DGG

29 (Kg)

LxPxH 1275 x 375 x 1020 (mm)

Cod. IST10R-375-005BGG

28 (Kg)

LxPxH 775 x 375 x 1020 (mm)



COD. IST10L-375-006DGG

33 (Kg)

LxPxH 1275 x 375 x 1020 (mm)

Adapté pour:

- Fiat Doblò
- Opel Combo
- Peugeot Partner
- Citroen Berlingo
- Nissan NV200

Cod. IST10R-375-006BGG



LxPxH 775 x 375 x 1020 (mm)







SÉRIE 20









Adapté pour:

- Volkswagen Caddy
- Renault Kangoo
- Mercedes Citan
- Dacia Dokker
- Ford Connect

COD. IST20L-375-001DGG

27 (Kg)

LxPxH 1275 x 375 x 1020 (mm)

COD. IST20R-375-001BGG

23 (Kg)

LxPxH 775 x 375 x 1095 (mm)



Adapté pour:

- Volkswagen Caddy
- Renault Kangoo
- Mercedes Citan
- Dacia Dokker
- Ford Connect

COD. IST20L-375-002CGG

32 (Kg)

LxPxH 1025 x 375 x 1020 (mm)

COD. IST20R-375-002BGG

32 (Kg)

LxPxH 775 x 375 x 1095 (mm)



Adapté pour:

- Volkswagen Caddy
- Renault Kangoo
- Mercedes Citan
- Dacia Dokker
- Ford Connect

COD. IST20L-375-003CGG

46 (Kg)

LxPxH 1025 x 375 x 1020 (mm)

COD. IST20R-375-003BGG

29 (Kg)

LxPxH 775 x 375 x 1020 (mm)

flligentili.com




Adapté pour:

- Volkswagen Caddy
- Renault Kangoo
- Mercedes Citan
- Dacia Dokker
- Ford Connect

Cod. IST20R-375-004BGG

26 (Kg)

LxPxH 775 x 375 x 1020 (mm)



Adapté pour:

- Volkswagen Caddy
- Renault Kangoo
- Mercedes Citan
- Dacia Dokker
- Ford Connect

COD. IST20L-375-005CGG

34 (Kg)

COD. IST20L-375-006CGG

27 (Kg)

LxPxH 1025 x 375 x 1020 (mm)

Cod. IST20L-375-004DGG

33 (Kg)

LxPxH 1275 x 375 x 1020 (mm)

LxPxH 1025 x 375 x 1020 (mm)

COD. IST20R-375-005AGG

22 (Kg)

LxPxH 525 x 375 x 1020 (mm)



Volkswagen Caddy

Adapté pour:

- Renault Kangoo
- Mercedes Citan
- Dacia Dokker
- Ford Connect

COD. IST20R-375-006AGG

21 (Kg)

LxPxH 525 x 375 x 1020 (mm)

















Adapté pour:

- Opel Vivaro
- Renault New Trafic
- Nissan NV300
- Volkswagen Transporter T6
- Mercedes Vito
- Fiat Talento
- Ford Custom

COD. IST30R-375-001CGG

54 (Kg)

LxPxH 1025 x 375 x 1220 (mm)



COD. IST30L-375-004CBG

61 (Kg)

LxPxH 1775 x 375 x 1220 (mm)

Adapté pour:

- Opel Vivaro
- Renault New Trafic
- Nissan NV300
- Volkswagen Transporter T6
- Mercedes Vito
- Fiat Talento
- Ford Custom



Adapté pour:

- Opel Vivaro
- Renault New Trafic
- Nissan NV300
- Volkswagen Transporter T6
- Mercedes Vito
- Fiat Talento
- Ford Custom

COD. IST30R-375-002CGG

54 (Kg) LxPxH 1525 x 375 x 1220 (mm)

COD. IST30L-375-002EGG

61 (Kg)

20

LxPxH 1525 x 375 x 1220 (mm)

COD. IST30L-375-001EGG

45 (Kg)

LxPxH 1525 x 375 x 1220 (mm)

40 (Kg)

LxPxH 1025 x 375 x 1220 (mm)



Adapté pour:

- Opel Vivaro
- Renault New Trafic
- Nissan NV300
- Volkswagen Transporter T6
- Mercedes Vito
- Fiat Talento
- Ford Custom

COD. IST30L-375-005CBG

54 (Kg)

LxPxH 1525 x 375 x 1220 (mm)

60 (Kg) LxPxH 1775 x 375 x 1215 (mm)

COD. IST30R-375-005CGG

COD. IST30R-375-004CGG

45 (Kg)

LxPxH 1025 x 375 x 1220 (mm)

31 (Kg) LxPxH 1025 x 375 x 1220 (mm)



Adapté pour:

- Opel Vivaro
- Renault New Trafic
- Nissan NV300
- Volkswagen Transporter T6
- Mercedes Vito
- Fiat Talento
- Ford Custom

COD. IST30R-375-003CGG

	31 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1220 (mm)



Adapté pour:

- Opel Vivaro
- Renault New Trafic
- Nissan NV300
- Volkswagen Transporter T6
- Mercedes Vito
- Fiat Talento
- Ford Custom

COD. IST30R-375-006CGG



COD. IST40L-375-001CCG

58 (Kg)

COD. IST40L-375-002CCG

88 (Kg)

COD. IST40L-375-003CCG

89 (Kg)

LxPxH 2025 x 375 x 1420 (mm)


LxPxH 2025x 375 x 1490 (mm)

LxPxH 2025x375x1420 (mm)



- Peugeot Boxer H1
- Ford Transit H1

- Nissan NV400 H1
- Renault Master H1
- Mercedes Sprinter H1





INFINITY

35 (Kg)

-1-1-1

LxPxH 1025 x 375 x 1420 (mm)



Adapté pour:

- Fiat Ducato H1
- Citroen Jumper H1
- Peugeot Boxer H1
- Ford Transit H1
- Iveco Daily H1
- Opel Movano H1
- Nissan NV400 H1
- Renault Master H1
- Volkswagen Crafter H1
- Mercedes Sprinter H1

COD. IST40R-375-002CGG



46 (Kg) LxPxH 1025 x 375 x 1420 (mm)

Adapté pour:

- Fiat Ducato H1
- Citroen Jumper H1
- Peugeot Boxer H1
- Ford Transit H1
- Iveco Daily H1
- Opel Movano H1
- Nissan NV400 H1
- Renault Master H1
- Volkswagen Crafter H1
- Mercedes Sprinter H1

COD. IST40R-375-003CGG

IUEIUITA

58 (Kg) LxPxH 1025 x 375 x 1420 (mm)

Adapté pour:

- Fiat Ducato H1
- Citroen Jumper H1

- Iveco Daily H1
- Opel Movano H1
- Volkswagen Crafter H1



COD. IST40L-375-004CCG

	66 (Kg)
vDvH	2025 v

SÉRIE 40

LxPxH 2025 x 375 x 1420 (mm)

Adapté pour:

- Fiat Ducato H1
- Citroen Jumper H1

- Peugeot Boxer H1
- Ford Transit H1
- Iveco Daily H1
- Opel Movano H1
- Nissan NV400 H1
- Renault Master H1
- Volkswagen Crafter H1
- Mercedes Sprinter H1

COD. IST40R-375-004CGG 59 (Kg)

LxPxH 1025 x 375 x 1420 (mm)

Adapté pour:

- Fiat Ducato H1
- Citroen Jumper H1
- Peugeot Boxer H1
- Ford Transit H1
- Iveco Daily H1
- Opel Movano H1
- Nissan NV400 H1
- Renault Master H1
- Volkswagen Crafter H1
- Mercedes Sprinter H1

Adapté pour:

• Fiat Ducato H1

• Citroen Jumper H1

Peugeot Boxer H1

• Ford Transit H1

Iveco Daily H1

Opel Movano H1

Nissan NV400 H1

Renault Master H1

Volkswagen Crafter H1

Mercedes Sprinter H1

23

	100 (Kg)
LxPxH	2025 x 375 x 1420 (mm)

COD. IST40L-375-005CCG

COD. IST40R-375-005CGG

MANNEY





COD. IST40L-375-006CCG

0001101102 010 000000		
	87 (Kg)	
LxPxH	2015 x 375 x 1490 (mm)	

COD. IST40R-375-006CGG

51 (Kg) LxPxH 1025 x 375 x 1420 (mm)

COD. IST50L-375-001CCG

COD. IST50L-375-002CCG

96 (Kg)

COD. IST50L-375-003CCG

99 (Kg)

LxPxH 2025 x 375 x 1620 (mm)

LxPxH 2025 x 375 x 1690 (mm)

LxPxH 2025 x 375 x 1620 (mm)

71 (Kg)



Adapté pour:

- Fiat Ducato H2
- Citroen Jumper H2
- Peugeot Boxer H2
- Ford Transit H2
- Iveco Daily H2
- Opel Movano H2
- Nissan NV400 H2
- Renault Master H2
- Volkswagen Crafter H2
- Mercedes Sprinter H2



SEE


INFINITY

Adapté pour:

- Fiat Ducato H2
- Citroen Jumper H2
- Peugeot Boxer H2
- Ford Transit H2
- Iveco Daily H2
- Opel Movano H2
- Nissan NV400 H2
- Renault Master H2
- Volkswagen Crafter H2
- Mercedes Sprinter H2



INFINITY



Adapté pour:

- Fiat Ducato H2
- Citroen Jumper H2
- Peugeot Boxer H2
- Ford Transit H2
- Iveco Daily H2
- Opel Movano H2
- Nissan NV400 H2
- Renault Master H2
- Volkswagen Crafter H2
- Mercedes Sprinter H2

CUD. 15150K-375-003CGG	
	62 (Kg)
LxPxH	1025 x 375 x 1620 (mm

INFINITY



COD. IST50L-375-004CCG

	75 (Kg)
LxPxH	2025 x 375 x 1620 (mm

COD. IST50R-375-004CGG

64 (Kg)

LxPxH 1025 x 375 x 1620 (mm)

Adapté pour: • Fiat Ducato H2

- Citroen Jumper H2

Adapté pour:

• Fiat Ducato H2

• Citroen Jumper H2

Peugeot Boxer H2

• Ford Transit H2

Iveco Daily H2

Opel Movano H2


• Nissan NV400 H2

• Renault Master H2

• Volkswagen Crafter H2

• Mercedes Sprinter H2

- Peugeot Boxer H2
- Ford Transit H2
- Iveco Daily H2
- Opel Movano H2
- Nissan NV400 H2
- Renault Master H2
- Volkswagen Crafter H2
- Mercedes Sprinter H2



	96 (Kg)
LxPxH	2025 x 375 x 1620 (mm)

COD. IST50R-375-005CGG

COD. IST50R-375-006CGG

49 (Kg)

LxPxH 1025 x 375 x 1620 (mm)

INFINITY

50 (Kg)

LxPxH 1025 x 375 x 1620 (mm)




COD. 15150L-3/5-006CCG	
	73 (Kg)
LxPxH	2025 x 375 x 1620 (mm)

Adapté pour:

- Fiat Ducato H2
- Citroen Jumper H2
- Peugeot Boxer H2
- Ford Transit H2
- Iveco Daily H2
- Opel Movano H2
- Nissan NV400 H2
- Renault Master H2
- Volkswagen Crafter H2
- Mercedes Sprinter H2

SYSTÈMES D' ANCRAGE

ACCESSOIRES




Gentili offre d'innombrables possibilités pour personnaliser son propre aménagement avec accessoires divers, étudiés dans les moindres détails pour faciliter le travail quotidien des opérateurs.





















Kit porte bouteilles KPB



Élingue en gomme 123-169



Plaque Pérforée PF 5



Module porte-outils 123-025



Crochets porte-outils













123-018





123-017



123-016





ACCESSOIRES DIVERS





















Jerrican

VR 17





VR 11







Porte extincteur VR 14/6C



Porte extincteur collier VR 14/6S



Extincteur VR 13/6



Porte documents VR 31



Grilles d'aération VNT

Aérateur de toit VR 39















Etaux

MAS

SRE pour Étau MAS


















SRMCI pour Étau MRE / MCI / 123-150

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Phare avec plaque magnetique CE 3



Plafonnier led mm 335 CE 15



Plafonnier led mm 570 CE 16



Gyrophare avec plaque magnetique VR 30



Gyrophare VR 25



Prise de courant CE 1



Convertisseur Onde sinusoidale pure 2300 W



Convertisseur Onde sinusoidale pure 550 W



<u>SÉCURITÉ</u>







Certification crash test selon la normative ECE R17 pour aménagement Infinity.



Entreprise certifiée avec Système de gestion qualité UNI EN ISO 9001




Certification de produit



Certification environnementale ISO 14001 pour les fournisseurs de profils en aluminium pour aménagement Infinity.

CODES PRODUITS



TIROIRS	Code	Mesures
	IEC475-375-100	L475 X P375 X H100
	IEC475-375-125	L475 X P375 X H125
	IEC475-375-150	L475 X P375 X H150
	IEC475-375-200	L475 X P375 X H200
	IEC475-475-100	L475 X P475 X H100
	IEC475-475-125	L475 X P475 X H125
	IEC475-475-150	L475 X P475 X H150
	IEC475-475-200	L475 X P475 X H200
	IEC725-375-100	L725 X P375 X H100
4	IEC725-375-125	L725 X P375 X H125
	IEC725-375-150	L725 X P375 X H150
	IEC725-375-200	L725 X P375 X H200
	IEC725-475-100	L725 X P475 X H100
	IEC725-475-125	L725 X P475 X H125
	IEC725-475-150	L725 X P475 X H150
	IEC725-475-200	L725 X P475 X H200
	IEC975-375-100	L975 X P375 X H100
	IEC975-375-125	L975 X P375 X H125
	IEC975-375-150	L975 X P375 X H150
	IEC975-375-200	L975 X P375 X H200
	IEC975-475-100	L975 X P475 X H100
	IEC975-475-125	L975 X P475 X H125
	IEC975-475-150	L975 X P475 X H150
	IEC975-475-200	L975 X P475 X H200

SÉPARATEURS POUR TIROIRS	Code	Mesures
	IESC375-100	P375 X H100
- 24	IESC375-125	P375 X H125
	IESC375-150	P375 X H150
	IESC375-200	P375 X H200
	IESC475-100	P475 X H100
	IESC475-125	P475 X H125
	IESC475-150	P475 X H150
	IESC475-200	P475 X H200

TAGÈRES AVEC PORTE	Code	Mesures
	IERV475-275-225	L475 X P275 X H225
	IERV475-375-225	L475 X P375 X H225
	IERV475-475-225	L475 X P475 X H225
	IERV725-275-225	L725 X P275 X H225
	IERV725-375-225	L725 X P375 X H225
	IERV725-475-225	L725 X P475X H225
	IERV975-275-225	L975 X P275 X H225
	IERV975-375-225	L975 X P375 X H225
	IERV975-475-225	L975 X P475 X H225
	IERV1225-275-225	L1225 X P275 X H225
	IERV1225-375-225	L1225 X P375 X H225
	IERV1225-475-225	L1225 X P475 X H225
	IERV1475-275-225	L1475 X P275 X H225
	IERV1475-375-225	L1475 X P375 X H225
	IERV1475-475-225	L1475 X P475 X H225
	IERV475-275-125	L475 X P275 X H125
	IERV475-375-125	L475 X P375 X H125
	IERV475-475-125	L475 X P475 X H125
	IERV725-275-125	L725 X P275 X H125
	IERV725-375-125	L725 X P375 X H125
	IERV725-475-125	L725 X P475 X H125
	IERV975-275-125	L975 X P275 X H125
	IERV975-375-125	L975 X P375 X H125
	IERV975-475-125	L975 X P475 X H125
	IERV1225-275-125	L1225 X P275 X H125
	IERV1225-375-125	L1225 X P375 X H125
	IERV1225-475-125	L1225 X P475 X H125
	IERV1475-275-125	L1475 X P275 X H125
	IERV1475-375-125	L1475 X P375 X H125
	IERV1475-475-125	L1475 X P475 X H125

ÉTAGÈRES	Code	Mesures
	IEV475-275-100	L475 X P275 X H100
	IEV475-375-100	L475 X P375 X H100
	IEV475-475-100	L475 X P475 X H100
	IEV725-275-100	L725 X P275 X H100
	IEV725-375-100	L725 X P375 X H100
	IEV725-475-100	L725 X P475 X H100
	IEV975-275-100	L975 X P275 X H100
	IEV975-375-100	L975 X P375 X H100
	IEV975-475-100	L975 X P475 X H100
	IEV1225-275-100	L1225 X P275 X H100
	IEV1225-375-100	L1225 X P375 X H100
	IEV1225-475-100	L1225 X P475 X H100
	IEV1475-275-100	L1475 X P275 X H100
	IEV1475-375-100	L1475 X P375 X H100
	IEV1475-475-100	L1475 X P475 X H100

ÉTAGÈRES AVEC BACS	Code	Mesures
	IEVC475-275-100	L475 X P275 X H100
	IEVC475-375-100	L475 X P375 X H100
	IEVC475-475-100	L475 X P475 X H100
	IEVC725-275-100	L725 X P275 X H100
	IEVC725-375-100	L725 X P375 X H100
	IEVC725-475-100	L725 X P475 X H100
	IEVC975-275-100	L975 X P275 X H100
	IEVC975-375-100	L975 X P375 X H100
	IEVC975-475-100	L975 X P475 X H100
	IEVC1225-275-100	L1225 X P275 X H100
	IEVC1225-375-100	L1225 X P375 X H100
	IEVC1225-475-100	L1225 X P475 X H100
	IEVC1475-275-100	L1475 X P275 X H100
	IEVC1475-375-100	L1475 X P375 X H100
	IEVC1475-475-100	L1475 X P475 X H100

SÉPARATEURS ÉTAGÈRES	Code	Mesures
4	IESV275-100	P275 X H100
	IESV375-100	P375 X H100
	IESV475-100	P475 X H100

ARMOIRES	Code	Mesures
	IA475-375-400-01	L475 X P375 X H400
	IA475-375-800-01	L475 X P375 X H800
	IA475-475-400-01	L475 X P475 X H400
	IA475-475-800-01	L475 X P475 X H800

LOGEMENTS MALLETTES	Code	Mesures
	IAVH1 logement fixe mallette en alu	L475 X P375 X H100
	IAVH1-P logement fixe mallette en pastique	L475 X P375 X H100
	IAVH2 logment fixe mallette en alu	L475 X P375 X H175
	IAVH1-PE375 plateau coulissant pour mallette en plastique	L475 X P375 X H125
	IAVH1-PE475 Plateau coulissant pour mallette en plastique	L475 X P475 X H125

IROIRS OUS-PLANCHER	Code	Mesures
	IECSP1025-821-225-2	L1025 X P821 X H225 2 CASS. H125
	IECSP1025-821-300-2	L1025 X P821 X H300 2 CASS. H200
	IECSP1025-821-300-4	L1025 X P821 X H300 4 CASS. H100
	IECSP1025-1020-300-2	L1025 X P1020 X H300 2 CASS. H200
	IECSP1125-821-225-2	L1125 X P821 X H225 2 CASS. H125
	IECSP1125-821-300-2	L1125 X P821 X H300 2 CASS. H200
	IECSP1125-821-300-4	L1125 X P821 X H300 4 CASS. H100
	IECSP381-821-225-1	L381 X P821 X H225 1 CASS. H125
	IECSP381-821-300-1	L381 X P821 X H300 1 CASS. H200
	IECSP381-821-300-2	L381 X P821 X H300 2 CASS. H100
	IECSP525-821-225-1	L525 X P821 X H225 1 CASS. H125
	IECSP525-821-300-1	L525 X P821 X H300 1 CASS. H200
	IECSP525-821-300-2	L525 X P821 X H300 2 CASS. H100
	IECSP925-821-300-2	L925 X P821 X H300 2 CASS. H200
	IECSP445-821-300-2	L445 X P821 X H300 2 CASS. H100
	IECSP525-1210-300-1	L525 X P1210 X H300 1 CASS, H200

TE RABATTABLE	Code	Mesures
	IR475-275-200	L475 X H200
	IR725-275-200	L725 X H200
	IR975-275-200	L975 X H200
	IR1225-275-200	L1225 X H200
	IR1475-275-200	L1475 X H200
	IR475-375-200	L475 X H200
	IR725-375-200	L725 X H200
	IR975-375-200	L975 X H200
	IR1225-375-200	L1225 X H200
	IR1475-375-200	L1475 X H200
	IR475-475-200	L475 X H200
	IR725-475-200	L725 X H200
	IR975-475-200	L975 X H200
	IR1225-475-200	L1225 X H200
	IR1475-475-200	L1475 X H200
	IR475-275-100	L475 X H100
	IR725-275-100	L725 X H100
200	IR975-275-100	L975 X H100
	IR1225-275-100	L1225 X H100
	IR1475-275-100	L1475 X H100
	IR475-375-100	L475 X H100
	IR725-375-100	L725 X H100
	IR975-375-100	L975 X H100
	IR1225-375-100	L1225 X H100
	IR1475-375-100	L1475 X H100
	IR475-475-100	L475 X H100
	IR725-475-100	L725 X H100
	IR975-475-100	L975 X H100
	IR1225-475-100	L1225 X H100
	IR1475-475-100	L1475 X H100

design by: MZDS_www.manziezanotti.it foto pag. 2 (sfondo): Designed by evening_tao - Freepik foto pag.10 (molo): designed by dashu83 - Freepik foto pag.15 (cantiere): designed by Awesomecontent - Freepik.com

INFINITY



Gentili Technology Equipment

Via Balitrona, 12 47042 Cesenatico (FC) ITALY T. +39 0547 311206 F. +39 0547 311636 gentili@flligentili.com